

# Valutec

# Originaldelar

# Vi tror på trä

Valutec vill öka användandet av trä. Det är därför vi finns till. Valutecs produkter hjälper våra kunder till ökad lönsamhet genom marknadsledande lösningar som ökar både kapacitet och kvalitet.

Vi finns mitt i branschens utvecklingscentrum, där vi lyhört och med ett öppet sinne lyssnar in kunder, forskare och branschkollegor. Detta engagemang ger oss kunskap om kundernas processer och förståelse för befintliga och nya utmaningar som de ställs inför. Med den kunskapen som grund utvecklar vi ny teknik och nya lösningar som gör att vi kan leverera effektivare virkestorkar, intelligentare styrsystem, smartare utbildningar och snabbare service. Värdeskapande lösningar som gör det möjligt att ta vara på råvarans fulla värde.

Enkelt kan man säga att vi tror på trä och vill medverka till att trä blir det självklara valet för bygg- och snickeriprodukter. Lyckas vi med detta bidrar vi inte bara till att våra kunder blir lönsammare, utan fortsätter även att utvecklas som företag.

Valutec. Good for Wood.

KAPITEL	SIDA
<b>1 FLAPS OCH TRYCKRAMAR</b>	<b>5</b>
<b>2.1 MASKINDÄCK   BASNING</b>	<b>11</b>
<b>2.2 MASKINDÄCK   FLÄKTAR, VENTILATION &amp; MOTORER</b>	<b>17</b>
<b>2.3 MASKINDÄCK   VÄRME</b>	<b>21</b>
<b>3 MATNING</b>	<b>25</b>
<b>4 PORTAR</b>	<b>29</b>
<b>5 REGLERING STYRNING</b>	<b>35</b>
<b>6 VALMATICS</b>	<b>41</b>
<b>7 ÖVRIGT</b>	<b>43</b>

# Effektivitet. Trygghet. Originaldelar.

Uppgraderingar och förebyggande reoveringar är effektiva åtgärder för att öka effektiviteten, optimera din torkanläggning och undvika onödiga produktionsstopp. Med oss som partner har du tillgång till Valutecs samlade erfarenhet, kompetens och dokumentation för våra samtliga torkar på marknaden. Vi ser till att du alltid får rätt reservdel till just din tork, vilket även säkerställer att CE-märkningen fortsätter att gälla. I den här katalogen presenterar vi merparten av de reservdelar vi lagerhåller. Skulle det vara så att du inte hittar det du söker, hör av dig till oss så löser det sig!



**Fredrik Ahman**  
Eftermarknad, Europa

+ 46 910-879 62  
+46 70-527 07 56  
fredrik.ahman@valutec.se



**Joakim Berglund**  
Eftermarknad, Europa

+46 910-879 52,  
+46 70-577 05 14  
joakim.berglund@valutec.se



*Uppgraderingar och förebyggande renoveringar är effektiva åtgärder för att förbättra en befintlig torkanläggning. Kontakta oss så ger vi tips på hur just du kan optimera din virkestork utifrån dina kunders krav och behov.*

Robert Larsson, VD



1

# Flaps och tryckramar

Såväl oberoende forskningsresultat som våra egna erfarenheter visar att tillräcklig luftmängd och lufthastighet genom virkespaketen är avgörande för ett optimalt torkresultat.

För att motverka energiläckage och onödig fuktspridning har Valutec ett väl utvecklat system av tätningsdon runt virkeslasten. Tryckramar säkerställer minimal deformation av det översta virkeslagret.



### Linhjul Alu.

Art. nr 20713-03

Beskrivning:  
Ø60/13,5x50 mm. Till hisskärm.  
Passar hållare art. nr 20713-01.



### Linhjulhållare

Art. nr 20713-01

Beskrivning:  
SS Ø60/13,5x50 mm till art. nr 20713-03



### Tryckram WSAB Rörgavel

Art. nr 22150-002

Beskrivning:  
SS M20x1,5 mm.



### Tryckram WSAB Rörtapp

Art. nr 22150-003

Beskrivning:  
SS L=112 M20x1,5 mm.



### Packningssats cylinder

Art. nr 7755-002

Beskrivning:  
C20-100 Högtemp.



### Packningssats vridcylinder

Art. nr 7715-002

Beskrivning:  
WMA/RA35 HT.

## Packningssats CS95-100-XSE798

Art. nr 7715-003



## Packningssats Rexroth

Art. nr 7715-005



## Packningssats Cylinder

Art. nr 7755-001

Beskrivning:  
63/32 Högtemp. Stopp WSAB.



## Handvinsch

Art. nr 6070-001

Beskrivning:  
SS 1 500 kg. Till hisskärm.



## Länkhuvud

Art. nr 6360-005

Beskrivning:  
M20 SS. Till tryckram.



## Kolvstångstyrning Rexroth Skogsnos

Art. nr 7715-001





### **Cylinder PNE Valutec**

Art. nr 7700-004

Beskrivning:  
Ø100 sl.500



### **Cylinder PNE Valutec**

Art. nr 7700-005

Beskrivning:  
Ø100 sl.1 000



### **Cylinder PNE Valutec**

Art. nr 7700-011

Beskrivning:  
Ø100 sl.1 000. Luftanslutningar bakgavel.



### **Cylinder PNE**

Art. nr 7700-003

Beskrivning:  
Ø100 sl.500



### **Cylindergavel**

Art. nr 7715-009

Beskrivning:  
Inkl. packningar. Valutec



## Viraduk

Art. nr	Benämning
6080-0200	Vira Duk, bredd=200
6080-0250	Vira Duk, bredd=250
6080-0300	Vira Duk, bredd=300
6080-0350	Vira Duk, bredd=350
6080-0400	Vira Duk, bredd=400
6080-0500	Vira Duk, bredd=500
6080-0700	Vira Duk, bredd=700
6080-0850	Vira Duk, bredd=850
6080-1000	Vira Duk, bredd=1 000
6080-1200	Vira Duk, bredd=1 200
6080-1400	Vira Duk, bredd=1 400





*Varje timme ett sågverk står stilla kostar tusentals kronor i utebliven produktion, torktimmar som är omöjliga att köra ikapp. Därför är det så viktigt att planera dina driftstopp.*

Joakim Berglund

**2.1**

# Maskindäck Basning

Ett optimerat basningssystem är hemligheten bakom minimerad spricktillväxt, kontrollerad fuktspridning och utjämnade fuktgradienter.




## Basningsrör

Art. nr 20681-02

Beskrivning:

För 7 dysor. L=2 800 mm exkl. dysor.



## Basningsrör Spjut

Art. nr 20681-08

Beskrivning:

L=1 470 mm. Fäste för nymontage 20681-09.



## Kulventil med ställdon

Art. nr 7010-010

Beskrivning:

240 V, DN15.



## Kulventil

Art. nr 7000-025

Beskrivning:

Till art. nr 7010-010



## Kulventil DN15

Art. nr 7000-017

Beskrivning:

Äldre basningsventiler (valpes).

**Ventil tvåvägs Magnetic**

Art. nr	Benämning
7010-016	Ventil tvåvägs MXF Magnetic+BF PN16 130°C
7010-017	Ventil tvåvägs MVF Magnetic PN16 180°C

**Magnetventil**

Beskrivning:

DN10

Art. nr	Benämning
7025-001	Magnetventil 0-10 bar 10 IG/IG 220V Våtgivare
7025-002	Magnetventil 0-50 bar 15 IG/IG Basning

**Basningsskåp, 1-8 torkar**

Art. nr 21117-01

Beskrivning:

Komplett med pump, växlare, ventiler och reglering.  
Levereras färdigmonterat i skåp.

**Värmeväxlare**

Art. nr 7060-001





## Högtryckspump

Art. nr	Benämning
7045-015	Pump Högtrycks HELIX V614-/25 PN16 3kW
7045-016	Pump Högtrycks HELIX VE615-1/25/E/K frekvensstyrd



## Filterhållare

Art. nr 7050-003



## Filterinsats

Art. nr 7050-001

Beskrivning:

Till vattenfilter art. nr 7050-003.



## Dysa M

Beskrivning:

1/4"

Art. nr	Benämning
7075-001	Dysa 1/4" M6
7075-010	Dysa 1/4" M3
7075-012	Dysa 1/4" M4
7075-014	Dysa 1/4" M6SS

**Dysa 100 bar**

Art. nr 7075-004

**Dysa Fog-Jet**

Beskrivning:

5/16 UNF.

Art. nr	Benämning
7075-008	Dysamunstycke 20982-2
7075-009	Dysamunstycke 20982-3
7075-016	Dysamunstycke 20982-6

**Sprayhuvud för 7 dysor**

Art. nr 7075-013

Beskrivning:

5/16"

**Dysa filter**

Art. nr 7075-011

Beskrivning:

Filter till M-dysor.





## Dysa LNN

Beskrivning:  
1/4"

Art. nr	Benämning
7075-002	Dysa 1/4 LNN 8 utv
7075-006	Dysa 1/4 LNN 2 utv
7075-007	Dysa 1/4 LNN 3 utv
7075-015	Dysa 1/4 LNN 6 utv



## Värmeväxlare

Art. nr 7060-002



## Temperaturregulator

Art. nr 6519-001



2.2

# Maskindäck

## Fläktar, ventilation och motorer

För att torken ska fungera optimalt krävs det att man har en rätt anpassad fläktvägg. Valutecs axialfläktar optimeras utifrån vilket virke som ska torkas för att uppnå högsta möjliga verkningsgrad. Fläktarnas diametrar sträcker sig från 800 till 1 600 mm, med ställbara eller fasta blad.



## Fläktvägg

Beskrivning:

Motorstorlek från 11-45 kW

Art. nr	Chassi
21900-50	1 600 mm
21900-51	1 400 mm



## Torkmotor Vem +85°C

Art. nr	Benämning	Varvtal
6560-001	Torkmotor VEM 0,25/1,25 kW 8-4-pol	700 / 1 475
6560-002	Torkmotor VEM 0,33/1,6 kW 8-4-pol	700 / 1 475
6560-003	Torkmotor VEM 5,5 kW 4-pol rpm WE1R	1 475
6560-004	Torkmotor VEM 7,5 kW 4-pol WE1R	1 475
6560-005	Torkmotor VEM 7,5 kW 6-pol W21R	975
6560-006	Torkmotor VEM 11 kW 4-pol WE1R	1 475
6560-007	Torkmotor VEM 11 kW 6-pol W21R	975
6560-008	Torkmotor VEM 15 kW 4-pol WE1R	1 475
6560-009	Torkmotor VEM 15 kW 6-pol W21R	975
6560-010	Torkmotor VEM 22 kW 4-pol WE1R	1 475
6560-011	Torkmotor VEM 22 kW 6-pol W21R	975
6560-012	Torkmotor VEM 30 kW 4-pol WE1R	1 475
6560-013	Torkmotor VEM 30 kW 6-pol W21R	975
6560-014	Torkmotor VEM 37 kW 4-pol WE1R	1 475
6560-015	Torkmotor VEM 37 kW 6-pol K20O	975
6560-030	Torkmotor VEM 45 kW 4-pol rpm WE1R	1 475
6560-033	Torkmotor VEM 18,5 kW 4-pol WE1R	1 475
6560-034	Torkmotor VEM 18,5 kW 6-pol WE1R	975
6560-036	Torkmotor VEM 45 kW 6-pol W21R	975



## Vriddon

Art. nr	Benämning
6575-001	Vriddon 180° EI
7700-007	Vriddon 180° PNE



## Spjäll

Dessa spjäll kan anpassas mot befintliga kanaler.

Art. nr	Benämning
12460-01	Spjäll 700x700 Höjd 450
12461-01	Spjäll 1200x700 Höjd 450

## Fläkthjul

Art. nr	Benämning	Varvtal
6611-160-4537	Fläkthjul EW 160 6P-45kW-10W	975
6614-140-2224	Fläkthjul EW 140 4P-22kW-4W	1 475
6614-140-3029	Fläkthjul EW 140 4P-30kW-4W	1 475
6614-140-3732	Fläkthjul EW 140 4P-37kW-4W	1 475
6614-140-4536	Fläkthjul EW 140 4P-45kW-4W	1 475
6615-125-1527	Fläkthjul EW 125 4P-15kW -5W	1 475
6616-063-0228	Fläkthjul EW 063 4P-1,6kW -6W	1 475
6616-090-1140	Fläkthjul EW 900 4P-11kW -6W	1 475
6616-090-1846	Fläkthjul EW 090 4P-18,5kW -6W	1 475
6616-100-0524	Fläkthjul EW 100 4P-5,5kW -6W	1 475
6616-100-1136	Fläkthjul EW 100 4P-11kW -6W	1 475
6616-112-1835	Fläkthjul EW 112 4P-18,5kW -6W	1 475
6616-125-1130	Fläkthjul EW 125 6P-11kW-6W	975
6616-125-1535	Fläkthjul EW 125 6P-15kW-6W	975
6616-125-1826	Fläkthjul EW 125 4P-18,5kW-6W	1 475
6616-125-2229	Fläkthjul EW 125 4P-22kW-6W	1 475
6618-160-2230	Fläkthjul EW 160 6P-22kW-8W	975
6618-160-3034	Fläkthjul EW 160 6P-30kW-8W	975
6620-160-1537	Fläkthjul DW 160 6P-15kW-13W	975
6620-160-2241	Fläkthjul DW 160 6P-22kW-13W	975
6620-160-3046	Fläkthjul DW 160 6P-30kW-13W	975
6621-125-1144	Fläkthjul DW 125 6P-11kW-10W	975
6621-125-1546	Fläkthjul DW 125 6P-15kW-10W	975
6621-140-1142	Fläkthjul DW 140 6P-11kW-10W	975
6621-140-1548	Fläkthjul DW 140 6P-15kW-10W	975
6625-125-1136	Fläkthjul DW 125 4P-11kW-5W	1 475



## Frekvensomformare

Art. nr	Benämning
6540-026	Frekvensare Vacon 0,75 / 1,1 kW IP21
6540-001	Frekvensare Vacon 1,1 / 1,5 kW IP21
6540-002	Frekvensare Vacon 4,0 / 5,5 kW IP21
6540-003	Frekvensare Vacon 5,5 / 7,5 kW IP21
6540-043	Frekvensare Vacon IND 4,0 / 5,5 kW IP21
6540-004	Frekvensare Vacon 11 kW IP21
6540-005	Frekvensare Vacon 15 kW IP21
6540-006	Frekvensare Vacon 22 kW IP21
6540-007	Frekvensare Vacon 30 kW IP21
6540-008	Frekvensare Vacon 37 kW IP21
6540-009	Frekvensare Vacon 45 kW IP21





## Kanal

Art. nr	Benämning
20407-15	Kanal ALU 700x700 L=1500
20407-17	Kanal ALU 700x700 L=2000
20407-19	Kanal SS 700x700 fläns L=1500
20407-21	Kanal SS 700x700 fläns L=2000
20407-12	Kanal Ø1000 45° med fläns
20407-34	Kanal Ø1000 L=1250 med fläns
20407-10	Kanal Ø1000 L=1500 med fläns
20407-11	Kanal Ø1000 L=750 med fläns
20407-41	Kanal Ø1250 L=1250 med fläns
20407-42	Kanal Ø1250 L=1500 med fläns
20407-40	Kanal Ø1250 L=750 med fläns
20407-33	Kanal Ø630 L=1500 med ABB fläns
20407-26	Kanal Ø630 L=1500 med fläns
20407-32	Kanal Ø630 L=750 med ABB fläns
20407-24	Kanal Ø630 L=750 med fläns
20407-43	Kanal Ø630-675x675 90°
20407-35	Kanal Ø800 45° med fläns
20407-30	Kanal Ø800 L=1500 med fläns
20407-28	Kanal Ø800 L=750 med fläns
20407-02	Kanal Ø900 L=1500 med fläns
20407-06	Kanal Ø900 L=500 med fläns



## Lucka 700x700

Art. nr 20637-05

Beskrivning:

Denna säkerhetslucka anpassas mot befintliga luckor.

2.3

# Maskindäck Värme

Ett av virkestorkningens grundelement är värme. Utan tillförlitlig värmeförsel är det omöjligt att få till en bra torkprocess. Valutec erbjuder dessutom lösningar som ger upp till 20 procents värmeåtervinning.



## Ventiler

Art. nr	Benämning
7010-011	Ventil, trevägs. VXF32.65 130°C
7010-012	Ventil, trevägs. VXF32.80 130°C
7010-013	Ventil, trevägs. VXF42 150°C
7010-014	Ventil, trevägs. VXF42.65 150°C
7010-015	Ventil, trevägs. VXF42.80 150°C
7010-019	Ventil, trevägs. VXF43.65 220°C
7010-020	Ventil, trevägs. VXF43.125 220°C
7010-022	Ventil, trevägs. VVF53.50 220°C



## Ställdon

Art. nr	Benämning
6570-001	Ställdon SKD 60SL
6570-002	Ställdon SKD 32. 50SL
6570-003	Ställdon SKC 60
6570-004	Ställdon SKB 32. 50
6570-005	Ställdon SKB 60
6570-006	Ställdon GBB163.2E stötande ställbar
6570-007	Ställdon GBB163.1E ställbar
6570-008	Ställdon GBB161.1E
6570-009	Ställdon GBB331.1E 220 V
6570-010	Ställdon SM24A-MP
6570-011	Ställdon MS-35 M4LR 24V
6570-012	Ställdon ML7421A
6570-013	Ställdon 24VAC Meson
6570-014	Ställdon SKD 62SL
6570-015	Ställdon LA25 5m
6570-016	Ställdon SKB 62
6570-017	Ställdon SKC 62
6570-018	Ställdon Lägesställare Premio 24VDC
6570-019	Ställdon Trip slide ARI Premio 2,2-5kN



## Värmebatterier

Valutec tillhandahåller värmebatterier och värmeåtervinningar till de flesta idag befintliga torkmodeller. Kontakta oss för förslag!

### Cirkulationspumpar

Valutec tillhandahåller cirkulationspumpar till alla idag befintliga torkmodeller. Kontakta oss för förslag.

Art. nr	Benämning
7045-011	Pump IL 100
7045-010	Pump IL 50
7045-014	Pump IL 50 GLYKOL
7045-009	Pump IL 80





*En bra torkoperatör kan tjäna mer pengar åt sågverket än vd:n.*


Anders Lövgren, delägare och en av Valutecs grundare.





3

# Matning



Valutecs patenterade helautomatiska matnings-system baseras på stabila virkesvagnar och ett väl avvägt rälssystem. Systemet är frekvensstyrt och integrerat med givare och torkens säkerhetslösningar.



## Virkesvagnar

Vi tillhandahåller virkesvagnar till de flesta idag förekommande torkmodeller. Kontakta oss för förslag!

---



## Stångmatare

Vi tillhandahåller stångmatare till de flesta idag förekommande torkmodeller. Kontakta oss för förslag!

---



## PME medbringare

Art. nr 7960-020

Beskrivning:  
WSAB

---



## Gummiblock

Art. nr 6320-001

Beskrivning:  
60x80x185 mm. Tätning rälsgenomgång under port.

---



## Länkskruv

Art. nr 7950-002

Beskrivning:  
ABB stångmatare.

---



## Dragstångstätning

Art. nr 7960-013

Beskrivning:  
Dragstångstätning yttre WSAB port.

---

**Ställdon 5 m**

Art. nr 6570-015

Beskrivning:  
Elstopp (Valutec).**Brytare TD461**

Art. nr 6510-005

**Matare PMS**

Art. nr 7960-021

Beskrivning:  
WSAB – höger och vänster.**Kuggväxel**

Art. nr 6205-008

Beskrivning:  
Kuggväxel DM40**Vinkelkuggväxel**

Art. nr 6205-001

Beskrivning:  
Vinkelkuggväxel 3 kW



## Hjul virkesvagn


Beskrivning:

Ett urval av hjul visas nedan. Fler modeller tas fram vid förfrågan.

Art. nr	Benämning
20720-64	Hjul E-vagn Ø110 fläns inkl axel, lager
20720-59	Hjul E-vagn Ø110 inkl lager, axel
20211-03	Hjul SPO 185-35,5 G
6210-001	Hjul SPO 200-20G
20720-53	Hjul TW virkesvagn Ø100 fläns inkl lager
20720-54	Hjul TW virkesvagn Ø100 inkl lager
20720-69	Hjul virkesvagn Ø140x75 ABB
20720-56	Hjul virkesvagn Ø200 4,3ton inkl lager
20720-55	Hjul virkesvagn Ø200 fläns 4,3 ton inkl lager
7960-026	Hjul WSAB virkesvagn Ø100x90 exkl lager
7960-025	Hjul WSAB virkesvagn Ø120x90 exkl lager
7960-023	Hjul WSAB virkesvagn Ø130/100x76 exkl lager
7960-027	Hjul WSAB virkesvagn Ø150/120x90 exkl lager
7960-024	Hjul WSAB virkesvagn Ø179/150x90 exkl lager

4

# Portar

 **valutec**

Valutecs portar konstrueras och byggs för minimalt slitage och maximal livslängd. Vår lösning med tät port gör dessutom att du bibehåller rätt klimat i torken.





## Portar

Vi tillhandahåller kompletta portar till de flesta idag förekommande torkmodeller. Kontakta oss för förslag!



## Komplett portspel

Art. nr 20120-02



## Lägesindikering

Art. nr 21240-01


Beskrivning:

Portspel drivstation lägesindikering (Valutec)



## Plastrulle spanjolett port

Art. nr 21926-05



## Hörntätning portblad

Art. nr	Benämning
21118-01R	Hörntätning portblad höger
21118-01L	Hörntätning portblad vänster



## Hörntätning Port WSAB

Art. nr	Benämning
7960-006	Hörntätning Port WSAB höger
7960-007	Hörntätning Port WSAB vänster

**Givare spindelgränsläge**

Art. nr 6515-007

Beskrivning:

Givare spindelgränsläge.

**Brytare linbrott TD 461**

Art. nr 6510-003

**Kuggväxel**

Art. nr 6205-007

Beskrivning:

Kuggväxel SK42

**Löprulle för slakline-brytare**

Art. nr 7960-010

**Linhjul**

Art. nr 20734-02

Beskrivning:

Linhjul Ø200xØ8 Ø35 Stål

**Linhjul**

Art. nr 7960-002

Beskrivning:

Linhjul 8mm kullagrad





## Linhjul

Art. nr 7960-001

Beskrivning:  
Linhjul 10 mm WS kullagrad



## Portwire

Art. nr 6355-003

Beskrivning:  
Wire Ø10mm 20m med Kaus+Schackel



## Portwire

Art. nr 6355-004

Beskrivning:  
Wire Ø8 mm 20m med SS Kaus



## Portwire

Art. nr 6355-007

Beskrivning:  
Wire Ø8mm M12 18m WSAB



## Portwire

Art. nr 6355-008

Beskrivning:  
Wire Ø10mm M16 18m WSAB



## Infästningslist porttätning

Art. nr 2598-004

Beskrivning:  
Infästningslist porttätning 30x9 L=2500



**Infästningslist porttätning 90°**

Art. nr 2598-005

Beskrivning:  
Infästningsskena alu 90 grader porttätning**Porttätning**

Art. nr 6310-006

Beskrivning:  
Porttätning WS3 L=30m rulle**Bottenlist**

6310-005

Beskrivning:  
7 och 10 meter.**Magnetbrytare**

Art. nr 6510-002

Beskrivning:  
Magnetbrytare för övervakning luckor, grindar och dörrar.**Packningssats**

Art. nr 7760-002

Beskrivning:  
Packningssats hydraulcylinder 50/25.



*En väl underhållen virkestork  
ger både större tillgänglighet  
och högre virkeskvalitet.*

Fredrik Åhman

5

# Reglering styrning



**valu**

Givarna är dina ögon inne i torken. Det är de som ser till att allt står rätt till och skickar signaler så fort någonting behöver regleras för att hålla ett optimalt klimat. Se därför till att de är i god kondition.



### Ställdon

Art. nr 6570-004

Beskrivning:  
Ställdon SKB32.50



### Ställdon

Art. nr 6570-007

Beskrivning:  
Ställdon GBB163.2E. Stötande ställbar.



### Ställdon

Art. nr 6570-008

Beskrivning:  
Ställdon GBB161.1E



### Magnetventil

Art. nr 7705-009



### Magnetventil

Art. nr 7025-003

Beskrivning:  
Till fläktväggsvändning.



### Magnetventil

Art. nr 7025-004

**Magnetventil**

Art. nr 7710-006

Beskrivning:  
Kondensavledare



**Preumatiskt ställdon, Jall/Tall**

Art. nr 7060-014



**Packbox**

Art. nr 7090-008

Beskrivning:  
Packbox VXF31.90 till 150,  
VXF41.50 till 150



**Packbox**

Art. nr 7090-009


Beskrivning:  
Packbox VXF31.65, 31.80



**Axeltätning**

Art. nr 7090-013

Beskrivning:  
Axeltätning Pump Wilo IL50 t.o.m IL80



**Axeltätning**

Art. nr 7090-014

Beskrivning:  
Axeltätning Pump Wilo IL100





## Nivågivare

Art. nr 6515-020

Beskrivning:  
Nivåströmställare



## Givare PT100

Art. nr	Benämning
6515-001	Givare PT100 15 m, 170 mm, 4-trådig
6515-002	Givare PT100 5 m, 170mm, 4-trådig



## Givare PT100

Art. nr 6515-003

Beskrivning:  
Dyk inkl. dykrör



## Givare RYS

Art. nr 6515-006

Beskrivning:  
Anl. KL=1 m PT100



## Givare NI1000

Art. nr 6515-009

Beskrivning:  
6,0m 105°



## Våtgivarbad

Art. nr S20870-52

Beskrivning:  
För kanaltork

## Våtgivarm

Art. nr 20872--04

Beskrivning:  
Svängbart (exkl. givare)



## Våtgivarm

Art. nr 20872-11

Beskrivning:  
Fast montage (exkl. givare)



## Våtgivartrasa blå

Art. nr 6075-002

Beskrivning:  
170x100 sydd



## Våtgivartrasa gul

Art. nr 6075-004

Beskrivning:  
170x170 sydd





*Ett enkelt sätt att sänka  
dina energikostnader  
och samtidigt förbättra  
din virkeskvalitet är att  
uppgradera din styrning  
till Valmatics.*

Kenneth Hedman



A person wearing a high-visibility green jacket is seen from the side, looking at a computer monitor. The monitor displays a control interface with various data points and graphs. The background is a blurred view of a window showing a blue sky with clouds.

6

# Valmatics

Valmatics är marknadens ledande styrsystem för virkestorkning. Dessutom det enda systemet med en integrerad torksimulator som gör att du kan optimera torkprocessen efter kvalitet, kapacitet och energiförbrukning – samtidigt.



Vi erbjuder lösningar som gör det möjligt att ersätta samtliga idag befintliga styrsystem med Valmatics, t ex RIGI DR-4, DR-8, PU 100, PU 90, TE 7000 osv.

7

# Övrigt





**Luftfilter**

Art. nr 6980-002

Beskrivning:  
Spiro kanalfilter Ø400



**Luftfilter**

Art. nr 6980-004

Beskrivning:  
Spiro Filter till kanalfilterkassett art. nr 6980-003



**Luftfilterkassett**

Art. nr 6980-003



**Spännband rasskydd**

Art. nr 6330-001

Beskrivning:  
Spänne med 1 m band schackel SS



**Spännband Rasskydd**

Art. nr 6330-002

Beskrivning:  
Band 14 m med schackel SS



**Tätninglist**

Art. nr 6310-001

Beskrivning:  
Kläm-O 11x11 horisontellt monterad

**Tätninglist**

Art. nr 6310-004

Beskrivning:  
Kläm-O 11x11 vertikalt monterad**Fett högtemperatur**

Art. nr 8040-002

Beskrivning:  
Fett till Vem-motorer, 400 g**Silikon**

Art. nr	Benämning
8040-011	Silikon grå 0,3 l
8040-012	Silikon grå 0,6 l

**Diffunol**

Art. nr 8040-016

Beskrivning:  
Färg avsedd för att måla torkarna invändigt.**ETT LÖNSAMT SERVICEBESÖK**

Har du inte tid eller möjlighet att själv gå igenom din anläggning, kan vi komma förbi på ett servicebesök. Vid detta besök går vi grundligt igenom torken för att få en fullständig bild av status och möjligheter och föreslår en lösning som både är trygg och tydligt värdeskapande. Hör av dig till Joakim eller Fredrik så berättar de mer och kan boka in ett besök.





## **Valutec AB**

**Postadress:**

Box 709  
931 27 Skellefteå

**Leveransadress:**

Lasarettsvägen 35  
931 41 Skellefteå

**Tel:** 0910 879 50

**Fax:** 0910 879 59  
[valutec@valutec.se](mailto:valutec@valutec.se)